

Käärintäkalvojen ja -verkkojen valikoima kaudelle 2021.

Kysy tarjous [akauppa@atria.com](mailto:akauppa@atria.com) tai 010 3160 614

## POLIFILM CROPTERA POWER

- Puhallettu liimallinen 5-kerroskalvo
- Liima kaikkien kalvokerrosten välissä
- Muovihylsy
- Estää hapen läpäisyn tehokkaasti
- Värit: valkoinen, vaaleanvihreä ja musta (musta vain 750mm)
- Vahvuus 0,025mm (25 $\mu$ )
- Leveydet 500mm ja 750mm
- Rullien painot: 500mm 22,3kg, 750mm 28kg
- Valmistusmaa Saksa



Valikoima:

leveys: 500mm  
750mm

pituus: 1800m  
1500m

lavassa: 48rll  
40rll

## CROPTERA 22 $\mu$ 750mm / 1650m

- Valkoinen ja musta
- Leveys 750mm
- Pituus 1650m
- Vahvuus 0,022mm (22 $\mu$ )
- Liimallinen
- Muovihylsy
- 40 rla / lava
- Rullan paino 28kg



## CROPTERA POWER PLUS 750mm / 1800m


- Rullassa 1800m
- 5 kalvokerrosta
- Vahvuus 0,020mm (20 $\mu$ )
- Lavassa 40 rullaa
- Vain valkoisena
- Leveys 750mm
- Rullan paino 28kg

## MIMARAP PS

- Patentoitu, liimaton kiinnitysmenetelmä
- Voimakas takaisinkiristyyvyys takaa ilmatiiviit paalit
- Soveltuu vaikeisiin paalausolosuhteisiin
- Kosteussuojattu kartonkihylsy
- Värit: valkoinen, vaaleanvihreä (VAIN 750mm)
- Leveydet 500mm ja 750mm
- Rullien painot: 500mm 22,3kg, 750mm 28kg
- Valmistusmaa Belgia

Valikoima:

leveys:	500mm	pituus:	1800m	lavassa:	32rll
	750mm		1500m		40rll



# SILOTITE®

## SILOTITE STANDARD

- Erittäin tehokas happisulku ja UV-suojaus takaa rehun hyvän säilyvyyden
- Soveltuu kaikkiin paalausolosuhteisiin ja kaikkiin paalainlaitteisiin
- Kosteussuojattu kartonkihylsy
- Värit: valkoinen, vaaleanvihreä (VAIN 750mm)
- Leveydet 500mm ja 750mm

Valikoima:

leveys:	500mm	pituus:	1800m	lavassa:	48rll
	750mm		1500m		40rll



## SILOTITE PRO

- Erittäin tehokas happisulku ja UV-suojaus takaa rehun hyvän säilyvyyden
- Valmistettu huippuluokan raaka-aineista ja nykyaikaisimmalla valmistustekniikalla
- Toimitetaan suojakääreessä, ilman pahvilaatikkoa
- Kosteussuojattu kartonkihylsy
- Värit: valkoinen ja vihreä
- Leveys 750mm
- Pituudet ja vahvuudet:  
1650m 0,025mm  
2000m 0,020mm



## Sidontamuovi Baletite GO



Rullakoot:

1,28 x 1650m x 0,020mm

1,38 x 1650m x 0,020mm

## Paalausverkot Netex

Vetolujuus 260kg

Täydet lavat rahtivapaasti, täydessä lavassa 28 rullaa  
Käärintäkalvojen mukaan voidaan laittaa max. 3 rll/lava  
ilman erillisiä rahtikustannuksia.

Rullakoot:

1,23 x 3000 m

1,23 x 3600 m

1,25 x 3000 m

1,30 x 3000 m

1,30 x 3600 m

