

Lihaskojojen teurashylkät ja niiden taloudellinen arvo

TUTKIMUSTULOKSET

- Verkostojen välillä oli vaihtelua. Teurashylkäysten todennäköisyyksissä, kiloissa ja kustannuksissa oli yli kaksinkertainen ero pienimmän ja suurimman hylkäysten todennäköisyyden välillä.
- Hylkäykset näkyivät verkostojen päiväkasvuissa ja kuolleisuudessa.
- Myös verkostojen sisällä oli eroja.
- Hännänpurennalla oli yhteyttä muiden hylkäysten esiintymiseen.
- Tanskalaisen rodun teurailla oli vähemmän hännänpurentaa ja lihakkuus oli parempi kuin rodun hollantilaisnorjalaisen rodun teurailla.

JOHTOPÄÄTÖKSET

- Teurashylkäyksissä oli vaihtelua verkostojen sisällä eli omalla toiminnalla ja olosuhteilla on ollut vaikutusta.
- Yksittäisen teuraan kohdalla hylkäyskustannukset ovat melko pieniä, mutta kun ne suhteutetaan sikalan kokoon ja eläinmäärään, puhutaan liiketoiminnan kannalta merkittävämmästä tappiosta.
- Teurashylkäykset eivät ole ainoa kustannus, joka tilalle syntyy. Sen lisäksi kustannuksia voivat kasvattaa eläinten lääkitseminen, työmäärän lisääntyminen ja eläinten tuottavuuden lasku.